

Dari – Råd och information om lugnande medicin vid tandläkarbehandling

مشوره و معلومات در باره دواى مسكن در هنگام درمان دندان



در کلینیکهای فولک تاند وردن در حوزه یوتالاند غربی (Västra Götaland)، در هنگام ضرورت، پیش از شروع معالجه از میدازولام (Midazolam) به حیث يك ماده آرامبخش استفاده میشود.

پیش از تداوی

برای ما این بسیار مهم میباشد تا از بیماریهای احتمالی و دواهای شما باخبر باشیم. برای اینکه مقدار لازم دوا را به شما بدهیم، خوب است که اندازه وزن شما را هم بدانیم.

میدازولام - دوائی که شما باید از آن آگاهی داشته باشید

دواى میدازولام اینگونه تأثیر میکند

- شما احساس راحتی نموده و در هنگام تداوی نگران نباشید.
- این دوا هیچگونه تأثیر مسکن ندارد جز اینکه بیحس کننده میباشد.
- در هنگام مصرف این دوا، شما به هوش بوده و همه یا بخشی از دوران تداوی را به یاد میداشته باشید.

میدازولام اینگونه داده میشود

- معمولاً بگونه شربت میباشد که نوشیده شود.
- گاهی هم برای کودکان به وسیله نیچه پلاستیکی از راه سوراخ نشیمنگاه داده میشود.

به آنچه که پیش از تداوی فکر کنید

برای اینکه بهترین تأثیر دواى میدازولام را بدست بیاورید، شما تا دو ساعت پیش از مصرف این دوا نباید چیزی بخورید یا بنوشید. آب میوه مالته جات نباید بنوشید. این آب میوه بر تأثیر دوا اثر منفی میگذارد. آب میتوانید بنوشید. میدازولام در کلینیک دندان حدود بیست تا سی دقیقه پیش از آغاز تداوی داده میشود.

به آنچه که پس از تداوی تداوی فکر کنید

میدازولام در طول همهء روز در بدن میماند. پس از تداوی، شما برای یک تا دو ساعت در کلینیک میباشید. از آنجا که این ماده روی آرامش عضلات و توازن تأثیر میگذارد این مهم است از فشارهای بدنی یا در تردد ترافیک در همان روز خودداری کنید. رانندگی موثر تا پیش دوازده ساعت مجاز نیست. از کلینیک به خانه، باید کسی شما را همراهی کند.

به ویژه برای اطفال

بقیه روز را با طفل تداوی شده با آرامش بگذرانید و او را شدیداً زیر مراقبت داشته باشید زیرا که بر توازن او تأثیر گذاشته شده است. گاهی هم پیش میاید که با وجود دوا آن طفل در هنگام معالجه خشمگین یا ناراحت میشود. از آنجا که میدازولام بر حافظه تأثیر میکند شما که او را همراهی میکنید این لازم است که شما با او حرفهای خوب بزنید تا برای آن طفل یک خاطره خوب بماند.

معالجه با میدازولام چقدر خرج دارد؟

این معالجه به امکانات و وقت بیشتری در کلینیک نیاز دارد. این معالجه برای کودکان و جوانان تا سن ۲۴ سالگ در کلینیک فولک تاند وردن در حوزه یوتالاند غربی رایگان میباشد. برای بزرگها معادل فهرست مخارج درمان، مبلغ آن حواله میگردد. اگر که شما وقت ملاقات خود را دیروقت لغو نمائید یا هم نیائید خرج بیشتری هم بر اطفال و هم بر بزرگسالان حواله میگردد.

Svenska - Råd och information om lugnande medicin vid tandläkarbehandling

Råd och information om lugnande medicin vid tandläkarbehandling

Inom Folktandvården Västra Götaland används vid behov huvudsakligen Midazolam som lugnande läkemedel inför tandbehandling.

Inför behandling

Det är mycket viktigt för oss att få veta dina eventuella sjukdomar och mediciner. För att kunna dosera rätt behöver vi även känna till din vikt.

Midazolam – Det här behöver du känna till

Så fungerar Midazolam

- Du slappnar av och blir mindre ängslig under behandlingen.
- Medicinen har ingen smärtstillande effekt utan du får bedövning som vanligt.
- Medicinen påverkar din förmåga att komma ihåg hela eller delar av behandlingen.

Så ges Midazolam

- Vanligtvis i form av en lösning att dricka.
- Till barn ibland via en plastpip i ändtarmen.

Att tänka på före behandling

För att få bästa möjliga effekt av Midazolam ska du inte äta senare än två timmar innan medicineringen. Drick inte grapefruktjuice. Juicen påverkar medicinens effekt. Det går bra att dricka vatten. Midazolam tas på tandvårdskliniken 20-30 minuter före behandlingen.

Att tänka på efter behandling

Midazolam finns kvar i kroppen under hela dagen. Efter behandlingen får du stanna kvar på kliniken i en till två timmar. Eftersom medlet verkar avslappnande på muskulaturen och påverkar balansen är det viktigt att undvika fysisk ansträngning eller att ge sig ut i trafiken samma dag. Bilkörning är inte tillåten förrän efter tolv timmar. Du ska ha sällskap på väg hem från kliniken.



Speciellt för barn

Ta det lugnt hemma med barnet resten av dagen och håll barnet under ordentlig uppsikt eftersom balansen är påverkad. Ibland händer det att barnet trots medicinering blir argt eller ledset under behandlingen. Eftersom Midazolam påverkar minnet är det viktigt att du som medföljare talar positivt om behandlingen så att barnet får en bra minnesbild.

Vad kostar behandlingen med Midazolam?

Denna behandling kräver extra resurser och tid på kliniken. Den är kostnadsfri för barn och unga vuxna inom Folktandvården Västra Götaland upp till och med 24 års ålder. Vuxna debiteras enligt gällande prislista. Vid sena återbud och uteblivande debiteras en högre avgift för såväl barn som vuxna.