

Polska - Råd och information om lugnande medicin vid tandläkarbehandling

Porady i informacje na temat leku o działaniu uspokajającym przy zabiegach stomatologicznych

W ramach Powszechnej Opieki Stomatologicznej *Folktandvården* w województwie Västra Götaland stosowany jest w razie potrzeby Midazolam, jako lek o działaniu uspokajającym przed leczeniem zębów.

Przed zabiegiem

Jest dla nas bardzo ważne, aby wiedzieć o Twoich ewentualnych chorobach i stosowanych lekach. Aby zastosować właściwą dawkę musimy również znać Twoją wagę.



Midazolam – Co trzeba wiedzieć

Jak działa Midazolam

- Czujesz odprężenie i jesteś mniej niespokojny podczas zabiegu.
- Lek nie ma żadnego działania przeciwbólowego, dlatego dostaniesz jak zwykle znieczulenie.
- Lek wpływa na zdolność do zapamiętywania całego lub części zabiegu.

Podawanie Midazolamu

- Zwykle w formie roztworu do picia.
- Dla dzieci czasami przy zastosowaniu dozownika do odbyticy.

O tym należy pamiętać przed zabiegiem

Aby uzyskać jak najlepszy efekt działania Midazolamu, nie należy jeść później niż na dwie godziny przed podaniem leku. Nie należy pić soku grejpfrutowego. Sok wpływa na działanie leku. Można pić wodę. Midazolam jest podawany w klinice stomatologicznej na 20-30 minut przed zabiegiem.

O tym należy pamiętać po zabiegu

Midazolam pozostaje w organizmie przez cały dzień. Po zakończeniu leczenia możesz pozostać w klinice od jednej do dwóch godzin. Ponieważ środek rozluźnia mięśnie i wpływa na równowagę, ważne jest, aby, tego samego dnia, unikać wysiłku fizycznego lub jazdy samochodem. Prowadzenie samochodu jest dozwolone dopiero po upływie dwunastu godzin. W drodze z kliniki do domu powinien Ci ktoś towarzyszyć.

Dotyczy szczególnie dzieci

Spokojnie spędź resztę dnia w domu razem z dzieckiem i obserwuj uważnie dziecko przez cały czas, gdyż może mieć zaburzenia równowagi. Czasami zdarza się, że podczas leczenia dziecko pomimo leków złości się lub jest smutne. Ponieważ Midazolam wpływa na pamięć, ważne jest, aby o zabiegu rozmawiać z dzieckiem w pozytywny sposób tak, by miało ono o nim dobre wspomnienia.

Ile kosztuje zabieg z zastosowaniem Midazolamu?

Niniejszy zabieg wymaga dodatkowych środków i czasu w klinice. Jest on bezpłatny dla dzieci i osób do 24 roku życia włącznie w ramach Powszechnej Opieki Stomatologicznej *Folktandvården* w województwie Västra Götaland. Od osób dorosłych pobierana jest opłata zgodnie z cennikiem. Przy późnym odwołaniu wizyty lub nie przyjściu na umówiony zabieg pobierana jest wyższa opłata zarówno za dziecko, jak i osobę dorosłą.

Svenska - Råd och information om lugnande medicin vid tandläkarbehandling

Råd och information om lugnande medicin vid tandläkarbehandling

Inom Folktandvården Västra Götaland används vid behov huvudsakligen Midazolam som lugnande läkemedel inför tandbehandling.

Inför behandling

Det är mycket viktigt för oss att få veta dina eventuella sjukdomar och mediciner. För att kunna dosera rätt behöver vi även känna till din vikt.

Midazolam – Det här behöver du känna till

Så fungerar Midazolam

- Du slappnar av och blir mindre ängslig under behandlingen.
- Medicinen har ingen smärtstillande effekt utan du får bedövning som vanligt.
- Medicinen påverkar din förmåga att komma ihåg hela eller delar av behandlingen.

Så ges Midazolam

- Vanligtvis i form av en lösning att dricka.
- Till barn ibland via en plastpip i ändtarmen.

Att tänka på före behandling

För att få bästa möjliga effekt av Midazolam ska du inte äta senare än två timmar innan medicineringen. Drick inte grapefruktjuice. Juicen påverkar medicinens effekt. Det går bra att dricka vatten. Midazolam tas på tandvårdskliniken 20-30 minuter före behandlingen.

Att tänka på efter behandling

Midazolam finns kvar i kroppen under hela dagen. Efter behandlingen får du stanna kvar på kliniken i en till två timmar. Eftersom medlet verkar avslappnande på muskulaturen och påverkar balansen är det viktigt att undvika fysisk ansträngning eller att ge sig ut i trafiken samma dag. Bilkörning är inte tillåten förrän efter tolv timmar. Du ska ha sällskap på väg hem från kliniken.



Speciellt för barn

Ta det lugnt hemma med barnet resten av dagen och håll barnet under ordentlig uppsikt eftersom balansen är påverkad. Ibland händer det att barnet trots medicinering blir argt eller ledset under behandlingen. Eftersom Midazolam påverkar minnet är det viktigt att du som medföljare talar positivt om behandlingen så att barnet får en bra minnesbild.

Vad kostar behandlingen med Midazolam?

Denna behandling kräver extra resurser och tid på kliniken. Den är kostnadsfri för barn och unga vuxna inom Folktandvården Västra Götaland upp till och med 24 års ålder. Vuxna debiteras enligt gällande prislista. Vid sena återbud och uteblivande debiteras en högre avgift för såväl barn som vuxna.