

Sorani- Råd och information gingivit och parodontit

ریتمایی و زانیاری دهر باره ی جینجیفت و پارودونتیت

پوکی ساغ

پوکی ساغ رهنگه که ی پهمیه کی کاله، کمیک زبره و وهک نیخه له دوری ددانه که ئالاه. له نیوان پوک و ددانه که دا گیر فانی پوک همیه که قوولیه که ی له دمیک ساغدا سی میلیمتره. کاتیک به فلجه پوکی ساغ به شیوازیکی دروست بشوریت خوینی لئنایه.



هه لوسانی پوک (جینجیفت)

هه لوسان له پوکدا، (جینجیقان)، به هوی به کتریاوه پیدا ده بیت. چینیک به کتریا (پلاک) دروست ده بیت و له سر ددانه که دمینیتموه ئهوش ده بیت هوی هه لوسانی پوک که، (جینجیفت). ئهمش به هدا دهر ده کویت که رهنگی پوک سوور هه لده گهریت، ده نوسیت و به ناسانی خوینی لئدیت. هه لوسان که کاریکی وا دهکات که گیر فانی پوک که له نیوان ددان و پوکدا قولتر بیت که ئهمش ده بیت هوی ئهوی خاوین کردنهوی سهختتر بیت. هه لوسانی پوک رهنگه تمواو چاکبیتمهوی بی ئهوی ناسواریکی زیانبهخش به جینجیفت. ئهمش به مر جیک که ناو دم باش و به ریکوپینی بهر دهوام خاوینکریتمهوی.



ددانه له قی

رهنگه چار سهر نه کردنی هه لوسانی پوک په لاماری بنجینهوی دان له نیسیکی شه یلگه دا بدات و ببیت هوی ددانه له قی، (پارودونتیت). ئه گمر به کتریا له گیر فانه کانی پوکدا بمیننهوی، چینیکی کلسیان لئ دروست ده بیت و ه دهن به بهردی ددان. بهر بهر گیر فانه کانی پوک قولتر دهن به کتریا کانش زیاتر روده چنه خوارئ، که بهر هه ئهوه دهچی که بناغهوی ددانه که له ناو بهرن. ئیدی ددانه که زیاتر و زیاتر ده کویته جووله وه له خراپترین حالتدا بنجینه که ی له دست ده دات.



ددانه له قی پاش چار سهر کردن ساریژده بیتمهوی به لام زیانکی ههتا ههتایی به شانه کانی دهگات، واته ئهوی بناغهوی که ددانه که له دست ده دات چیدی سهر له نوئ دروست نابیتمهوی.

گرنگه ئهوه له بیر نه که بیت که ددانه له قی نه خوشیه کی موزمینه، و مانای ئهوه ده گمه بیت که گرفته که پاش چار سهر کردن چار یکی تر سهر هه لده داتمهوی ئه گمر خاوینکر دنهوی روزه فیراموشکریت یان وازی لئهنریت.

چون خوت له هه لاسانی پوک و ددانه له قی ده پار یزیت؟

گرنگترین چاودیری ئهوهیه که خوت دهیکهیت

- ددانه کانت بهمانیان و ئیواران به فلچه بشو، زور به ووردی قهراغهکانی پوکیشیت.
- نیوانی ددانه کانت پاک بکرموه به پیتی ددان، فلچهی نیوان ددانهکان یان چیلکهی ددان.
- به ریکوپیکسی سهردانی و مرزی ددانساز یان دکتوری ددان گرنگه بو دوزینهوهی نهخوشی پینش و مخت.

ددانه له قی ده دوزریتهوه له ریگای کونترۆلکردنی خوینلنهاتی گیرفانهکانی پوکموه (هه لاسانهوه) وه به پنی رادهی قولیهکهی دهپوریت و هاوکات تهماشای وینه تیشکیهکانیان دهکریت.

دهتوانیت له بنکهی چاودیری ددان ناموزگاری دهربارهی باشیرین نامرزی یارمهتیدان بهدهست بهینیت.

جگهره کیشان و نهخوشی شهکره

مهترسی ددانه له قی زورتر دهیبت نهگهر تو جگهره کیش بیت. جگهره کیشان کاریکی واکات که نهخوشیهکه خیراتر پهره بسینیت ههروهها پاش چاره سهرکردنیش خراپتر ساریژبیتهوه. رهنگه پوک سهرباری هه لاسانیش هیشنا هه به پروکلهش ساغ دیار بیت چونکی به جگهره کیشان رهگهکانی خوین دهچنهوه بهک. نهگهر شهکره کهت لهو جورانهیه که به زحمهت کونترۆل دهکریت، ئیدی کار لهوه دهکات خراپتر ساریژبیت.

چاره سهرکردن واتای چی دهگهیه نیت؟

چاره سهرکه ئهوه دهگهیه نیت که دکتوری ددانهکه یان دنساز هکه:

- زانیاریت دهربارهی نهخوشیهکه ده داتی.
- رینماییت دهکات چون خوت چاودیری بکهیت، به پرونی پیشانت ده دات چون پاکوخواپنی ناو دم راگریت. چ فلچهی ددان و چ نامرازهکانی تر که بو پاککرد نهوهی نیوان ددانه مه رجه ههردووکیان به ریکوپیکسی بهکار بهینرین. زور گرنگه به باشی نهجامدرین بو ئهوهی چاره سهریهکه سهرکهوتوو بیت.
- گیرفانهکانی پوک و جوولهی ددان بو ئهوه دهپوریت بزانیاریت ددانهکه چهنده بناغهکهی لهدهست داوه.
- چینی نیشتهوی بهکتریاو بهردی ددان لابه ریت.

له زوربهی حالتهدا چاره سهرکردن چهنیدین جار سهردانی بنکهکانی ددانچاککردنی دهویت. ههتا زووتر چاره سهرکردیت چاوهروانی باشتر بوونی لیدهکریت. نامانج له چاره سهریهکه ئهوهیه که له ریگای چاک بوونهوهی هه لاسانهکهوه، نهخوشیهکه راهستینریت.

رهنگه له ههندی حالتهدا دکتوری ددان و دنساز پیویست کات بو ههندی حالتهی نهخوشی ددانه له قی نهخوشهکه رهوانهی دکتوری تاییهتمه ند (پارودونتۆلۆجی) بکهن.

Svenska - Råd och information gingivit och parodontit

Råd och information gingivit och parodontit

Det friska tandköttet

Ett friskt tandkött är blekt rosa, något knotrigt och omger tanden som en krage. Mellan tandköttet och tanden finns en tandköttsficka som i en frisk mun är en till tre millimeter djup. Ett friskt tandkött blöder inte när du borstar på rätt sätt.



Tandköttsinflammation (gingivit)

Inflammation i tandköttet, gingivan, orsakas av bakterier. Får bakteriebeläggningar, plack, bildas och ligga kvar kring tanden så orsakar detta en inflammation i tandköttet, gingivit. Det märks genom att tandköttet blir rött, svullet och lättblödande. Svullnaden gör att tandköttsfickan mellan tanden och tandköttet blir djupare vilket gör det svårare att hålla rent. Tandköttsinflammationen kan läka ut helt utan bestående skada. Detta förutsätter god och regelbunden munhygien.



Tandlossning (parodontit)

Obehandlad tandköttsinflammation kan angripa tandens fäste i käkbenet och leda till tandlossning, parodontit.

Får bakterierna ligga kvar i tandköttsfickan förkalkas de och blir till tandsten. Tandköttsfickan blir allt djupare och bakterierna tränger längre ner, vilket leder till att tandens fäste förstörs. Tandens blir alltmer rörlig och kan i värsta fall förlora hela sitt fäste.



Tandlossning läker efter behandling med en bestående vävnadsskada det vill säga det fäste som tanden förlorat återbildas inte.

Viktigt att komma ihåg är att tandlossning är en kronisk sjukdom vilket innebär att den kommer tillbaka om den dagliga munhygien efter behandlingen försämras eller upphör

Hur undviker du att få tandköttsinflammation och tandlossning?

Egenvården är viktigast

- Borsta tänderna morgon och kväll, extra noga vid tandköttskanten.
- Gör rent mellan tänderna med tandtråd, mellanrumsborste och/eller tandsticka.
- Regelbundna besök hos tandhygienist eller tandläkare är viktigt för att upptäcka sjukdom tidigt.

Tandlossning upptäcks genom att kontrollera om tandköttsfickorna blöder (inflammation) och mäta om de är fördjupade och samtidigt se på röntgenbilder.

Hos tandvården får du råd om de bästa hjälpmedlen för dig.

Rökning och diabetes

Risken för tandlossning ökar väsentligt om du röker. Rökning gör att sjukdomen utvecklas snabbare och medför sämre läkning efter behandling. Tandköttet kan se friskt ut fastän det är inflammerat eftersom blodkärlen drar ihop sig vid rökning.

Har du en svårkontrollerad diabetes så påverkar detta med sämre läkning.

Vad innebär behandlingen?

Behandlingen innebär att tandläkaren eller tandhygienisten:

- informerar om sjukdomen
- ger råd om egenvård, visar tydligt hur du skall sköta din munhygien på ett bra sätt. Både tandborste och andra hjälpmedel för att göra rent mellan tänderna måste användas regelbundet. Det är mycket viktigt att detta fungerar för att behandlingen skall lyckas.
- mäter tandköttsfickor och tandrörlighet för att få en uppfattning om hur mycket fäste som förlorats
- tar bort bakteriebeläggningar och tandsten.

Behandlingen kräver oftast flera besök. Ju tidigare behandling desto bättre prognos. Målet med behandlingen är att få sjukdomen att avstanna genom att få inflammationen att läka ut.

I vissa fall kan tandläkaren eller tandhygienisten behöva skicka en remiss för behandling till en specialist (parodontolog) i tandlossningssjukdomar.