

Tigrinja - Råd och information om lugnande medicin vid tandläkarbehandling

ምኽርን ሓበሬታን ብዛዕባ ኣህዳእቲ መድሃኒታት ኣብ እዋን ፍወሳ ኣስናን

ኣብ ናይ ምዕራባዊ ዮታ ላንድ ህዝባዊ ክንክን ኣስናን፡ ኣድላዪ ምስ ዝኸዉን መብዛሕትኡ ግዜ ከም መህድኢ እንጥቀመሉ መድሃኒት ሚዳዞላም ዝበሃል መድሃኒት፡ ቅድሚ ናይ ኣስናን ምእላይ ወይ ምሕካም ንጥቀመሉ።



ቅድሚ ፍወሳ

ዝኸነ ሕማማትን እትወስዶ መድሃኒታት ምስ ዝህልወካ፡ ኣቐዲምካ ከተፍልጠና፡ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ። ቅነዕ ዓቕን መድሃኒት ከንህበካ ድማ፡ ሚዳንካ ማለት ከብደት ኣካላትካ ምፍላጥ የገድስና እዩ።

ሚዳዞላም - ከትፈልጦም ዝግብኣካ ነገራት

ሚዳዞላም፡ ብኸምዚ እዩ ዝሰርሕ

- ኣካላትካ ይዛነን፡ ኣብ ግዜ ሕክምና ኣስናን ድማ ዉሑድ ፍርሒ ይስምዓካ።
- እዚ መድሃኒትዚ፡ ቃንዛ ናይ ምዕጋስ ኣስተዋጽኦ የብሉን። እንታይ ድኣ፡ ከምቲ ልሙድ የደንዝዘካ ጥራሕ እዩ።
- እዚ መድሃኒትዚ፡ ብኸፊል ኮነ ብሙሉኡ ናይ ፍወሳ ኣስናን ወቕቲ ናይ ምዝካር ብቕዓትካ ይቕንሶ እዩ።

ሚዳዞላም፡ ብኸምዚ ኣገባብ ይወሃብ

- መብዛሕትኡ ግዜ ብፈሳሲ መልክዕ፡ ንኸስተ ይዳሎ።
- ንህጻናት፡ ሓደ ሓደ ግዜ፡ ኣብ መቐመጫ ዝኣቱ ናይ ብመልክዕ ፕላስቲክፕፕ ይወሃብ።

ቅድሚ ሕክምና ምግባርካ ከትሓስቦ ዘለካ ነገራት

ንዝለዓለ ወጽኢት ሚዳዞላም፡ ኣብ ዉሽጢ ክልተ ሰዓታት ቅደሚ ሕክምና ኣስናንካ፡ መግቢ ከትምገብ የብልካን። ጽሚቕ ናይ ዓሌት ኣራንሺ ዝኸነ'ዉን ኣይትስተይ። ጽሚቕ፡ ናይ'ቲ መድሃኒት ዉጽኢት ይቕንሶ እዩ። ማይ ምስታይ እቲ ዝበለጸ እዩ። ሚዳዞላም፡ 20 ክሳብ 30 ደቓይቕ ኣቐዲሙ ኣብ ክልኒክ ክንክን ኣስናን ይወሃብ።

ድሕሪ ሕክምና ከትሓስቦ ዘለካ

ሚዳዞላም፡ ኣብ ኣካላትካ ንሙሉእ መዓልቲ ይጸንሕ። ድሕሪ ሕክምና፡ ንካብ ሓደ ክሳብ ክልተ ሰዓታት ኣብቲ ክልኒክ ከትጸንሕ ኣለካ። እቲ መድሃኒት ንኣካላትን ጭዋዳታትን ስለዘዘኒን ንሚዳንነትካ ንሙቁጽጻር ስለ ዝትንክፍን፡ ካብ ኣካላዊ ወጥሪ ንምድሓንን ኣብ ናይ መንግዝያ ሓደጋታት ንኸይትወድቕ፡ ካብዚ ኹሉ ንምድሓን ሸዑ ንሸዑ ምኻድ ኣየድልን። ማኪና ምዝዋር፡ ድሕሪ ዓሰርተ ክልተ ሰዓታት እንተዘይኮይኑ፡ ኣይፍቀድን። ካብ ክልኒክ ናብ ቤትካ ከትከይድ'ዉን መሳንይቲ የድልካ።

ብፍላይ ንህጻናትን ቆልዑን

ኣብ ገዛ ምስ ቆልዑ ህድኣት የድልየኩምን፡ ሙሉእ መዓልቲ ድማ ነቲ ቆልዑ ካብ ቆላሕታኹም ኣይተወጽእዎ። እቲ ምንታይ፡ ብቐዓት ሚዛንነት ናይቲ ቆልዑ ስለ ዝቐንሱ፡ ኣብ ሓደጋ ከይወድቑ። ሓደ ሓደ ግዜ፡ ቆልዑ መድሃኒት ወሲዱ ክነሱ፡ እንዳተሓከመ እንከሎ፡ ናይ ሕርቃንን ምብካይን ባህርይ ከርኢ ይኸእል እዩ። ሚዳዘላም ረሲዕነት ናይቲ ኩነታት ከስዕብ ስለ ዝኸእል፡ ጽቡቕ ስእሊ ክዝክር፡ ነቲ ህጻን እወታዊ ዝኾነ ኩነት ጥራሕ ኣዕልልዎ።

ሚዳዘላም ዘለዎ ሕክምና ስኒ ንምግባር፡ ዋጉኡ ክንደይ እዩ?

እዚ ዓይነት ክንክን ወይ ሕክምና ስኒ፡ ተወሳኺ ሓይሊ ሰብን ንብረትን ናይ ክሊኒክ እዩ ዝሓትት። ኣብ ናይ ምዕራባዊ ዮታላንን ህዝባዊ ክንክን ኣሰናን፡ ንህጻናት፡ ቆልዑን መንእሰያትን ክሳብ 24 ዓመት ዝዕድሚኦም፡ ካብ ክፍሊት ነጻ ኣገልግሎት ኣለዎም። ዓቢይቲ ግና ቦቲ ህሉወ ሰሌዳ ክፍሊት ይኸፍሉ። ናብ ቆጻራኻ፡ ደንጉኻ ኣይጥዓመንን ምባልን ከይመጸእካ ምትራፍን፡ ልዕል ዝበለ ክፍሊት ንቆልዑ ኮነ ዓቢ ክኸፍል ይግደድ።

Svenska - Råd och information om lugnande medicin vid tandläkarbehandling

Råd och information om lugnande medicin vid tandläkarbehandling

Inom Folktandvården Västra Götaland används vid behov huvudsakligen Midazolam som lugnande läkemedel inför tandbehandling.

Inför behandling

Det är mycket viktigt för oss att få veta dina eventuella sjukdomar och mediciner. För att kunna dosera rätt behöver vi även känna till din vikt.

Midazolam – Det här behöver du känna till

Så fungerar Midazolam

- Du slappnar av och blir mindre ängslig under behandlingen.
- Medicinen har ingen smärtstillande effekt utan du får bedövning som vanligt.
- Medicinen påverkar din förmåga att komma ihåg hela eller delar av behandlingen.

Så ges Midazolam

- Vanligtvis i form av en lösning att dricka.
- Till barn ibland via en plastpip i ändtarmen.

Att tänka på före behandling

För att få bästa möjliga effekt av Midazolam ska du inte äta senare än två timmar innan medicineringen. Drick inte grapefruktjuice. Juicen påverkar medicinens effekt. Det går bra att dricka vatten. Midazolam tas på tandvårdskliniken 20-30 minuter före behandlingen.

Att tänka på efter behandling

Midazolam finns kvar i kroppen under hela dagen. Efter behandlingen får du stanna kvar på kliniken i en till två timmar. Eftersom medlet verkar avslappnande på muskulaturen och påverkar balansen är det viktigt att undvika fysisk ansträngning eller att ge sig ut i trafiken samma dag. Bilkörning är inte tillåten förrän efter tolv timmar. Du ska ha sällskap på väg hem från kliniken.



Speciellt för barn

Ta det lugnt hemma med barnet resten av dagen och håll barnet under ordentlig uppsikt eftersom balansen är påverkad. Ibland händer det att barnet trots medicinering blir argt eller ledset under behandlingen. Eftersom Midazolam påverkar minnet är det viktigt att du som medföljare talar positivt om behandlingen så att barnet får en bra minnesbild.

Vad kostar behandlingen med Midazolam?

Denna behandling kräver extra resurser och tid på kliniken. Den är kostnadsfri för barn och unga vuxna inom Folktandvården Västra Götaland upp till och med 24 års ålder. Vuxna debiteras enligt gällande prislista. Vid sena återbud och uteblivande debiteras en högre avgift för såväl barn som vuxna.