

Bildstöd - munvårdshjälpmedel till patient

- Bildstöd 1 Vanlig tandborste, plaststicka, fluorlösning
- Bildstöd 2 Elborste, plaststicka, fluorlösning
- Bildstöd 3 Collis curve, plaststicka, fluorlösning
- Bildstöd 4 Vanlig tandborste, Tepe, fluorlösning
- Bildstöd 5 Elborste, Tepe, fluorlösning
- Bildstöd 6 Collis curve, Tepe, fluorlösning
- Bildstöd 7 Vanlig tandborste, Easy pick, fluorlösning
- Bildstöd 8 Elborste, Easy pick, fluorlösning
- Bildstöd 9 Collis curve, Easy pick, fluorlösning
- Bildstöd 10 Vanlig tandborste, Duraphat tandkräm, plaststicka
- Bildstöd 11 Elborste, Duraphat tandkräm, plaststicka
- Bildstöd 12 Collis curve, Duraphat tandkräm, plaststicka
- Bildstöd 13 Vanlig tandborste, Duraphat tandkräm, Tepe
- Bildstöd 14 Elborste, Duraphat tandkräm, Tepe
- Bildstöd 15 Collis curve, Duraphat tandkräm, Tepe
- Bildstöd 16 Vanlig tandborste, Duraphat tandkräm, Easy pick
- Bildstöd 17 Elborste, Duraphat tandkräm, Easy pick
- Bildstöd 18 Collis curve, Duraphat tandkräm, Easy pick
- Bildstöd 19 Collis curve, Paroex tandkräm, plaststicka, badda fluorlösning
- Bildstöd 20 Collis curve, Paroex tandkräm, TePe, badda fluorlösning
- Bildstöd 21 Collis curve, Paroex tandkräm, Easy pick, badda fluorlösning
- Bildstöd 22 Rengöring av protes som inte klistrats fast
- Bildstöd 23 Rengöring av protes som klistrats fast
- Bildstöd 24 Vanlig tandborste, Easy Pick, fluorgel
- Bildstöd 25 Collis curve, TePe, fluorgel

Bildstöd för: _____



Borsta morgon och kväll med 2 cm fluortandkräm.
Vinkla borsten mot tandköttsskanten.



Använd tandsticka dagligen.
Vänd den platta sidan mot
tandköttet



Skölj med fluorlösning 0,2% på
kvällen efter tandborstning. Ät och
drick inte efteråt.

Tandhygienist/tandläkare:

Bildstöd för: _____



Borsta morgon och kväll med 2 cm fluortandkräm.
Vinkla borsten mot tandkötskanten. Gå från tand till tand.



Använd tandsticka dagligen.
Vänd den platta sidan mot
tandköttet



Skölj med fluorlösning 0,2% på
kvällen efter tandborstning. Ät och
drick inte efteråt.

Tandhygienist/tandläkare:

Bildstöd för: _____



Borsta morgon och kväll med 2 cm fluortandkräm.
Trä borsten över tandraden så att stråna ligger
mot tandköttskanten på ut- och insida.



Använd tandsticka dagligen.
Vänd den platta sidan mot
tandköttet



Skölj med fluorlösning 0,2% på
kvällen efter tandborstning. Ät och
drick inte efteråt.

Tandhygienist/tandläkare:


Bildstöd för: _____



Borsta morgon och kväll med 2 cm fluortandkräm.
Vinkla borsten mot tandköttsskanten.



Använd mellanrumsborste dagligen.



Skölj med fluorlösning 0,2% på kvällen
efter tandborstning. Ät och drick inte
efteråt.



Använd rätt storlek av mellanrumsborste

Tandhygienist/tandläkare:


Bildstöd för: _____



Borsta morgon och kväll med 2 cm fluortandkräm.
Vinkla borsten mot tandköttskanten. Gå från tand till tand.



Använd mellanrumsborste dagligen.



Skölj med fluorlösning 0,2% på kvällen
efter tandborstning. Ät och drick inte
efteråt.



Använd rätt storlek av mellanrumsborste

Tandhygienist/tandläkare:

Bildstöd för: _____



Borsta morgon och kväll med 2 cm fluortandkräm. Trä borsten över tandraden så att stråna ligger mot tandköttskanten på ut- och insida.



Använd mellanrumsborste dagligen.



Använd rätt storlek av mellanrumsborste



Skölj med fluorlösning 0,2% på kvällen efter tandborstning. Ät och drick inte efteråt.

Tandhygienist/tandläkare:


Bildstöd för: _____




Borsta morgon och kväll med 2 cm fluortandkräm.
Vinkla borsten mot tandköttskanten.



Använd Easy Pick dagligen.



Skölj med fluorlösning 0,2% på
kvällen efter tandborstning. Ät och
drick inte efteråt.



Tandhygienist/tandläkare:

Bildstöd för: _____




Borsta morgon och kväll med 2 cm fluortandkräm.
Vinkla borsten mot tandköttskanten. Gå från tand till tand.



Använd Easy Pick dagligen.



Skölj med fluorlösning 0,2% på
kvällen efter tandborstning. Ät och
drick inte efteråt.



Tandhygienist/tandläkare:



Bildstöd för: _____



Borsta morgon och kväll med 2 cm fluortandkräm. Trä borsten över tandraden så att stråna ligger mot tandköttskanten på ut- och insida.



Använd Easy Pick dagligen.



Skölj med fluorlösning 0,2% på kvällen efter tandborstning. Ät och drick inte efteråt.

Tandhygienist/tandläkare:

Bildstöd för: _____



Borsta morgon och kväll med 2 cm Duraphat tandkräm.
Vinkla borsten mot tandköttskanten



Använd tandsticka dagligen. Vänd den
platta sidan mot tandkötet

Tandhygienist/tandläkare:

Bildstöd för: _____



Borsta morgon och kväll med Duraphat tandkräm.
Vinkla borsten mot tandkötskanten. Gå från tand till tand.



Lägg på 1 cm tandkräm till överkäken
och 1 cm till underkäken

Använd tandsticka dagligen. Vänd den
platta sidan mot tandköttet

Tandhygienist/tandläkare:

Bildstöd för: _____



Borsta morgon och kväll med Duraphat tandkräm. Trä borsten över tandraden så att stråna ligger mot tandköttskanten på ut- och insida. Använd 2 cm tandkräm



Använd tandsticka dagligen. Vänd den platta sidan mot tandköttet

Tandhygienist/tandläkare:

Bildstöd för: _____



Borsta morgon och kväll med 2 cm Duraphat tandkräm.
Vinkla borsten mot tandköttsskanten



Använd mellanrumsborste dagligen.



Använd rätt storlek av mellanrumsborste.

Tandhygienist/tandläkare:

Bildstöd för: _____



Borsta morgon och kväll med 2 cm fluortandkräm. Vinkla borsten mot tandköttskanten. Gå från tand till tand.



Lägg på 1 cm tandkräm till överkäken och 1 cm till underkäken.



Använd mellanrumsborste dagligen.



Använd rätt storlek av mellanrumsborste.

Tandhygienist/tandläkare:

Bildstöd för: _____



Borsta morgon och kväll med 2 cm fluortandkräm. Trä borsten över tandraden så att stråna ligger mot tandköttskanten på ut- och insida. Använd 2 cm tandkräm



Använd mellanrumsborste dagligen.



Använd rätt storlek av mellanrumsborste.

Tandhygienist/tandläkare:


Bildstöd för: _____



Borsta morgon och kväll med 2 cm fluortandkräm. Vinkla borsten mot tandköttskanten.



Använd Easy Pick dagligen.



Easy Pick.

Tandhygienist/tandläkare:

Bildstöd för: _____




Borsta morgon och kväll med 2 cm fluortandkräm. Vinkla borsten mot tandköttskanten. Gå från tand till tand.



Lägg på 1 cm tandkräm till överkäken och 1 cm till underkäken



Använd Easy Pick dagligen.



Easy Pick.

Tandhygienist/tandläkare:


Bildstöd för: _____



Borsta morgon och kväll med 2 cm fluortandkräm. Trä borsten över tandraden så att stråna ligger mot tandköttskanten på ut- och insida.



Använd Easy Pick dagligen.



Tandhygienist/tandläkare:

Bildstöd för: _____



Borsta morgon och kväll med 2 cm Paroex tandkräm. Trä borsten över tandraden så att stråna ligger mot tandköttskanten på ut- och insida.



Använd tandsticka dagligen. Vänd den platta sidan mot tandköttet

Doppa muntorken i fluorlösningen 0,2% badda på tänderna. Ät och drick inte efteråt.

Tandhygienist/tandläkare:


Bildstöd för: _____



Borsta morgon och kväll med 2 cm Paroex tandkräm. Trä borsten över tandraden så att stråna ligger mot tandköttskanten på ut- och insida.



Använd mellanrumsborste dagligen.



Doppa muntorken i fluorlösningen 0,2% badda på tänderna. Ät och drick inte efteråt.



Tandhygienist/tandläkare:


Bildstöd för: _____




Borsta morgon och kväll med 2 cm Paroex tandkräm. Trä borsten över tandraden så att stråna ligger mot tandköttskanten på ut- och insida.



Använd Easy Pick dagligen.



Doppa muntorken i fluorlösningen 0,2% badda på tänderna. Ät och drick inte efteråt.



Tandhygienist/tandläkare:

Bildstöd för: _____



Använd protesborste, oparfymerad tvål och vatten.



Borsta in- och utsida noggrant två gånger dagligen.



Ta ut protesen på natten. Förvara protesens fuktigt. Lägg gärna en rengöringstablett i vattnet.

Tandhygienist/tandläkare:

Bildstöd för: _____



Se till att protesen är väl rengjord när protesklisset läggs på.
Lägg klisset som bilden visar.



Borsta in- och utsida noggrant två gånger dagligen med en protesborste och oparfymerad tvål så att allt klister avlägsnas.

Torka även bort alla klisterrester i gommen och i resten av munnen med en skumgummitork.



Ta ut protesen på natten. Förvara protesen fuktigt. Lägg gärna en rengöringstablett i vattnet.

Tandhygienist/tandläkare:


Bildstöd för: _____



Borsta morgon och kväll med 2 cm fluortandkräm.



Smörj fluorgel på tänderna med tandborsten.



Använd tandsticka dagligen.

Tandhygienist/tandläkare:

Bildstöd för: _____



Använd mellanrumsborste dagligen.



Smörj fluorgel på tänderna med tandborsten.

Tandhygienist/tandläkare: